

VALET EN POLYPROPYLENE

FICHE N° 31219

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Prolabo

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle :

Matériaux : Polypropylène


Description

Le valet en polypropylène est un appareil en forme de disque épais, creusé en son centre en marches d'escalier. Il est utilisé pour poser un ballon, capsule ou tout autre instrument de forme sphérique. La forme très spéciale fait qu'il peut s'adapter à des ballons aussi bien très petits que très gros jusqu'à 10 litres. Ces valets sont autoclavables et résistent à des températures d'utilisation jusqu'à 100°C.

Utilisation

Le valet en polypropylène a été utilisé dans le laboratoire de recherche de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Valet en polypropylène (Prolabo),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4863>, consulté le 2026-10-20