

ÉLÉMENTS DE MONTAGE

FICHE N° 31223

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Prolabo

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle : Labomeca


Matériaux : Aluminium, Laiton


Description

Les éléments de montage Labomeca en alliage d'aluminium Laboral très résistant permettent la réalisation de supports rigides, stables, variés, adaptés aux multiples besoins d'un laboratoire de chimie. Sur ces montages seront fixés des pinces et autres accessoires supportant toutes sortes d'appareils. À partir de pieds fixés sur une surface solide, paillasse ou paroi verticale, on associe des tiges en alliage d'aluminium de diamètre 12 ou 16 mm sur lesquelles sont disposées des noix doubles Labomeca qui permettent des assemblages perpendiculaires. Le serrage des noix se fait à l'aide d'une clé à 6 pans. Des manchons sont utilisés pour assembler des tiges bout à bout.



Utilisation


Les éléments de montage Labomeca ont été utilisés pour équiper des paillasses dans le laboratoire de recherche de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Éléments de montage (Prolabo),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4867>, consulté le 2026-07-24