

PINCES À BURETTES

FICHE N° 31234

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1925-1949

Fabricant : Inconnu

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie analytique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle :


Matériaux : Acier, Aluminium

Description


Les pinces à burettes (pour une ou pour deux burettes), en alliage d'aluminium, se fixent sur la tige d'un support vertical au moyen d'un anneau que l'on fait coulisser à la hauteur voulue, et qui est bloqué à l'aide d'une vis. Sur le modèle pour une burette, une courte tige fixée à l'anneau se termine par le dispositif maintenant la burette. Celui-ci est constitué d'une demie bague fixe et d'une autre mobile, basculant autour d'une vis, qui sera bloquée autour de la burette avec une seconde vis. Dans le modèle pour deux burettes, deux dispositifs de serrage sont placés en opposition par rapport à l'anneau de fixation sur le statif. Afin d'éviter un contact verre-métal, susceptible de casser la burette, celle-ci était généralement entourée d'un morceau de tuyau en caoutchouc.


Utilisation

Les pinces à burettes ont été utilisées pour des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pincés à burettes (Inconnu),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4878>, consulté le 2026-07-24