

PINCES À BURETTE

FICHE N° 31237

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : HEITO

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie analytique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle :

Matériaux : Métal, Plastique

Description



La pince à burette Heito, en métal plastifié, permet la mise en place rapide de toutes les burettes. Toute la graduation reste lisible. Elle comporte un trou d'un diamètre de 10 mm qui permet la fixation sur la tige d'un support vertical avec base en fer à cheval. Après l'avoir fait coulisser à la hauteur voulue, elle est bloquée à l'aide d'une vis. La pince, dont l'extrémité épouse la forme circulaire d'une burette, est constituée d'une partie fixe, haute de 6 cm, et d'une partie mobile constituée d'une lame d'acier manipulable à l'aide d'une courte tige qui fait office de ressort. Le serrage est immédiat.

Utilisation

La pince à burette Heito a été utilisée pour des travaux pratiques et des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Pincés à burette (HEITO),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4881>, consulté le 2026-07-24