

BURETTE DE PRÉCISION DE 10 ML

FICHE N° 31244

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Blaubrand

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie analytique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle : colordur

Matériaux : Verre

Description


La burette de précision est constituée d'un tube droit en verre fermée à sa base par un robinet rodé et se prolonge par une pointe effilée afin de former de petites gouttes de liquide. La partie haute du tube est évasée en forme d'entonnoir pour faciliter le remplissage du liquide. La burette est graduée de 0 et 10 mL avec des divisions qui permettent d'apprécier le 1/50 de mL.


Pour améliorer la lecture une bande dite "photophore" recouvre le côté de la burette opposé aux graduations. L'observation de la hauteur du liquide est plus précise car au lieu d'observer un ménisque classique, on observe un ménisque ayant une pointe en son centre sur laquelle se fait la visée de la lecture.


Utilisation

La burette de précision de 10 mL a été utilisée pour des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Burette de précision de 10 mL (Blaubrand), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4888>, consulté le 2026-07-24