

BURETTE DE PRÉCISION DE 25 ML

FICHE N° 31248

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : SIAL TS

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie analytique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle : Qualicolor TS KPG 25 ml


Matériaux : Verre

Description


La burette de précision de 25 mL est constituée d'un tube droit en verre fermé à sa base par un robinet rodé et se prolonge par une pointe effilée afin de former de petites gouttes de liquide. Pour éviter qu'il ne se déboîte, le robinet est muni d'un anneau de blocage. La partie haute du tube est évasée en forme d'entonnoir pour faciliter le remplissage du liquide. La burette est graduée de 0 et 25 mL avec des divisions qui permettent d'apprécier le 1/10 de mL. Cette burette ne comporte ni bande émaillée, ni bande photophore

Utilisation

La burette de précision de 25 mL a été utilisée pour des travaux pratiques dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Burette de précision de 25 mL (SIAL TS),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4892>, consulté le 2026-07-24