

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

BURETTE ORDINAIRE DE 25 ML

FICHE N° 31250

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Précis

Domaines : Chimie

Sous-domaines : Chimie organique, Chimie analytique, Chimie inorganique

Organisme : Université Catholique de L'ouest

Ville : ANGERS Cedex 01

Modèle : Article publicitaire

Matériaux : Verre

Description

La burette ordinaire de 25 mL est constituée d'un tube droit en verre fermé à sa base par un robinet rodé plat et se prolonge par une pointe effilée afin de former de petites gouttes de liquide. Il est gradué entre 0 et 25 mL avec des divisions qui permettent d'apprécier le 1/10 de mL. La partie haute du tube est évasée en forme d'entonnoir pour faciliter le remplissage du liquide. Cette burette ne comporte ni bande émaillée, ni bande photophore.


Le robinet rodé plat comporte une partie fixe faisant corps avec la burette ; elle possède un orifice supérieur et un orifice inférieur. La partie mobile est munie d'une gorge qui permet d'établir la communication entre les deux orifices de la partie fixe ; elle est maintenue à l'aide d'un ergot avec ressort et un clip facile à enlever pour le démontage et la lubrification. Ce type de robinet ne se déboîte pas comme les robinets rodés classiques.


Il s'agit d'un article publicitaire d'un modèle courant et bon marché, à mettre entre les mains d'étudiants pour des travaux pratiques.

Utilisation

La burette de précision de 25 mL a été utilisée pour des travaux pratiques dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.







Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Burette ordinaire de 25 mL (Précis),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=4894>, consulté le 2026-07-24