

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

SERINGUE HAMILTON 805 À AIGUILLE AMOVIBLE

FICHE N° 31410

Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Hamilton, USA
Domaines : Chimie
Sous-domaines :
Organisme : Université Catholique de L'ouest
Ville : ANGERS Cedex 01
Modèle : 805 - 50 µL
Matériaux : Acier inoxydable, Verre


Description

La seringue à aiguille amovible est constituée d'un corps en verre borosilicaté, prolongé par un tube métallique d'égale longueur, dans lequel coulisse un piston en acier inoxydable; ce fourreau métallique évite toute courbure du piston. L'aiguille est fixée à la seringue à l'aide d'un écrou. L'embout de l'aiguille est carré à 90° pour utilisation en chromatographie CPG ou HPLC. Le corps de la seringue est gradué de 0 à 50 microlitres avec une précision de 1 microlitre. L'aiguille permet la perforation de la pastille qui ferme l'injecteur du chromatographe. Elle se range dans une boîte en carton munie d'une forme en polystyrène.

Utilisation

La seringue à aiguille fixe a été utilisée pour des travaux de recherche dans le laboratoire de chimie de la faculté des sciences de l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.









SUPELCO

#5-6392

Hamilton 805RNW Syringe
for Waters U6K Injector
50ul

SUPELCO, INC. • Supelco Park • Bellefonte, PA 16823-0048

Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Seringue Hamilton 805 à aiguille amovible (Hamilton, USA), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=5054>, consulté le 2026-07-24