

ACCUMÈTRE À RÉSISTANCE RÉGLABLE

FICHE N° 1268

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Altenbach

Domaines : Physique, Aérospatial

Sous-domaines : Aéronautique

Organisme : Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace - Campus ENSICA

Ville : Toulouse

Modèle : sans

Matériaux : Métal, Verre, Bakélite

Description

L'accumètre à résistance réglable ALTENBACH breveté SGDG, est un appareil qui permet la vérification de toutes batteries de démarrage et de tractions électriques. Il est composé d'un cadran sur lequel on peut mesurer des ampèreheure (l'ampère-heure ou ampèreheure (symbole : Ah) est une unité de charge électrique) de 50 à 150 ah et de 0 à 400 ampères. Le deuxième cadran est destiné à mesurer les volts. Deux pointeaux en fer inoxydable étaient posés sur les bornes de la batterie pour effectuer la mesure et une molette permettait de changer de cadran. Le corps est en bakélite noir.

Utilisation

Cet accumètre était utilisé au sein de l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace dans les années 1960.

ACCUMÈTRE

A RÉSISTANCE RÉGLABLE

BREVETÉ S. G. D. G.



VÉRIFICATION DE TOUTES
BATTERIES DE DÉMARRAGES
ET DE TRACTION ÉLECTRIQUES





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Accumètre à résistance réglable (Altenbach), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=8001>, consulté le 2026-07-25