

VOLTMÈTRE ET AMPÈREMÈTRE

FICHE N° 1410

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Chauvin-Arnoux

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electricité

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS)

Ville : Toulouse

Modèle : MD208

Matériaux :

Description

La mallette universelle Chauvin-Arnoux n°2 MD208 est constituée d'un voltmètre et d'un ampèremètre de laboratoire qui permettent de mesurer tension et intensité. La gamme de tension est de 7,5 - 30 - 150 - 300 - 600 volts en courant continu. La gamme d'intensité est de 5 - 15 - 50 - 150 ampères en continu.

Utilisation

Cet instrument était utilisé à l'Université Paul Sabatier dans la deuxième moitié du XXe siècle.

NOUVEAUTÉ

MESUREZ **500 A** $\sim$

SANS INTERRUPTION DU CIRCUIT

AVEC VOTRE


MALLETTE UNIVERSELLE

N° 1 OU N° 2

EN EMPLOYANT LA

PINCE DEMI-PRÉCISION


RAPPORT 500/5




SERVICE STANDARD

MODE D'EMPLOI MALLETTE UNIVERSELLE N° 2

VOLTMÈTRE



AMPÈREMÈTRE



NOTA - lorsqu'on ne connaît pas la valeur approximative de la mesure à effectuer, se brancher d'abord sur la plus haute sensibilité (600 V. ou 50 A.)

MD 208



Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Voltmètre et ampèremètre (Chauvin-Arnoux),
<https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=8166>, consulté le 2026-07-25