

TOURNETTE

FICHE N° 2036

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1875-1899

Fabricant : fabricant non renseigné

Domaines : Biologie, Physique

Sous-domaines : Optique

Organisme : Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS) - Allées Jules Guesde

Ville : Toulouse

Modèle : XT-120


Matériaux : Bois

Description

La tournette permet la réalisation des « cellules circulaires » pour une observation précise au microscope. Pour délimiter la zone à observer sur une préparation, on applique sur la lame, à l'aide d'un pinceau fin, une solution (à base de bitume de Judée dans l'essence de térébenthine). Afin d'obtenir une « cellule circulaire », la lame doit être fixée sur le disque qui tourne. On y place le pinceau suivant le diamètre désiré et l'on tourne le disque. La tournette est également utilisée pour luter la préparation c'est à dire déposer un verni de fixation sur le pourtour de la lamelle couvre-objet qui protège le spécimen.

Source : L'ÉTUDIANT MICROGRAPHE - Arthur Chevalier - Paris - 1882

Utilisation





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tournette (fabricant non renseigné), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=8817>, consulté le 2026-07-25