

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

CENTRIFUGEUSE

FICHE N° 6337

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : Etablissements COUPRIE

Domaines : Santé

Sous-domaines : Parasitologie

Organisme : Université Toulouse III - Paul Sabatier

Ville : Toulouse

Modèle :

Matériaux :

Description


La centrifugeuse COUPRIE permet de générer une force centrifuge suffisante pour séparer deux substances de densités différentes. Cet appareil comprend un rotor mobile positionné dans un logement fermé par un couvercle amovible de sécurité sur la face supérieure. Le rotor comporte six emplacements cylindriques destinés aux tubes contenant les échantillons. Il est entraîné jusqu'à une vitesse de rotation de 4000 tours/ minute par un moteur électrique situé dans la partie inférieure. La vitesse est réglée par un bouton de commandes disposé sur la face avant de la centrifugeuse. Le moteur est aussi relié à un filtre antiparasite (110/220 volts et 2 ampères).

Utilisation

La centrifugeuse servait au sein du laboratoire de parasitologie pour la préparation d'échantillons divers (selles, urines, etc) en vue de l'examen microscopique.









Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Centrifugeuse (Etablissements COUPRIE), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=9521>, consulté le 2026-07-25